



a	
1.	folia kubelkowa 1x
2.	izolacja wodorocieńczalna 1x
3.	styrodur EPS 200 10cm
4.	żelbetowa belka podwalinowa 25 cm
5.	izolacja wodorocieńczalna 1x

b	
1.	tynk silikonowo-silikatowy na siatce1 cm
2.	styrodur EPS 100 25cm
3.	pustak ceramiczny 25cm
4.	tynk c-w 1,5 cm

1	
1.	membrana EPDM
2.	welna mineralna prasowana w klinach min. gr. 22cm
3.	folia paroizolacyjna 1x
4.	plyta żelbetowa 20,0 cm
5.	tynk c-w 1,5 cm

2	
1.	membrana EPDM
2.	welna mineralna prasowana w klinach min. gr. 22cm
3.	folia paroizolacyjna 1x
4.	plyta żelbetowa 20,0 cm
5.	pustka powietrzna
6.	plyta g-k na ruszcie

c	
1.	tynk silikonowo-silikatowy na siatce1 cm
2.	styrodur EPS 100 25cm
3.	ściana żelbetowa 25cm
4.	tynk c-w 1,5 cm

d	
1.	tynk c-w 1,5 cm
2.	ściana żelbetowa 25cm
3.	tynk c-w 1,5 cm

e	
1.	tynk c-w 1,5 cm
2.	pustak z bet. komórkowego 25cm
3.	tynk c-w 1,5 cm

f	
1.	tynk c-w 1,5 cm
2.	pustak z bet. komórkowego 12cm
3.	tynk c-w 1,5 cm

3	
1.	posadzka wg projektu
2.	wylewka betonowa 7,0 cm
3.	folia budowlana 1x
4.	styropian podłogowy 5,0 cm
5.	folia budowlana 1x
6.	plyta żelbetowa 18,0 cm
7.	pustka powietrzna
8.	plyta g-k na ruszcie

4	
1.	posadzka wg projektu
2.	wylewka betonowa 7cm
3.	folia budowlana 1x
4.	styrodur podłogowy 20 cm
5.	folia budowlana 1x
6.	chudy beton C12/15 10 cm
7.	folia budowlana 1x
8.	piasek ubijany warstwami 20 cm
9.	kruszywo ubijane warstwami 40 cm
10.	grunt rodzimy

Temat:			
Rozbudowa budynku 4A na potrzeby pacjentów			
Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 13-15			
Lokalizacja: dz. nr 3845/14 obr. 0012 41-800 Zabrze ul. Zygmunta Krasińskiego			Skala: 1:100
Branża: ARCHITEKTURA	Nr rys: A - 5	Wersja: v.1	Data: XI 2024
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A			
Projektował: mgr inż. arch. Katarzyna Grychowska upr. nr 4/08/SLOKK w specjalności architektonicznej			Podpis:
Sprawdził: mgr inż. arch. Dominika Spyka upr. nr MPOIA/029/2018 w specjalności architektonicznej			Podpis: