



URZĄD MIEJSKI  
Zabrze  
Śląskie  
5-7  
41-800 Zabrze

1. tynk silikonowo-silikatowy na siatce 1 cm  
2. styrodur EPS 100 25cm  
3. pustak ceramiczny 25cm  
4. tynk o-w 1,5 cm

1. tynk silikonowo-silikatowy na siatce 1 cm  
2. styrodur EPS 100 25cm  
3. ściana żalbetowa 25cm  
4. tynk o-w 1,5 cm

1. tynk o-w 1,5 cm  
2. ściana żalbetowa 25cm  
3. tynk o-w 1,5 cm

1. tynk o-w 1,5 cm  
2. pustak z bat. komórkowego 25cm  
3. tynk o-w 1,5 cm

1. tynk o-w 1,5 cm  
2. pustak z bat. komórkowego 12cm  
3. tynk o-w 1,5 cm

1. membrana EPDM  
2. wełna mineralna prasowana w kłach min. gr. 22cm  
3. folia parozizolacyjna 1x  
4. płyta żalbetowa 20,0 cm  
5. tynk o-w 1,5 cm

1. membrana EPDM  
2. wełna mineralna prasowana w kłach min. gr. 22cm  
3. folia parozizolacyjna 1x  
4. płyta żalbetowa 20,0 cm  
5. pustak powietrzny  
6. płyta g-k na ruszcie

1. posadzka wg projektu  
2. wylewka betonowa 7,0 cm  
3. folia budowlana 1x  
4. styropian podłogowy 8,0 cm  
5. folia budowlana 1x  
6. płyta żalbetowa 20,0 cm  
7. pustak powietrzny 18,0 cm  
8. płyta g-k na ruszcie

1. posadzka wg projektu  
2. wylewka betonowa 7cm  
3. folia budowlana 1x  
4. styropian podłogowy 20 cm  
5. folia budowlana 1x  
6. chudy beton C12/15 10 cm  
7. folia budowlana 1x  
8. pleseki ubijane warstwami 20 cm  
9. kruszywo ubijane warstwami 40 cm  
10. grunt rodzimy

Za zgodność  
z oryginałem

|   |  |                             |             |
|---|--|-----------------------------|-------------|
| Tytuł: Rozbudowa budynku 4A na potrzeby pacjentów   |  |                             |             |
| Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1<br>Im. prof. Stanisława Szyszko<br>Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach<br>41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 13-15 |  |                             |             |
| Lokalizacja: dz. nr 3845/14 obr. 0012<br>41-800 Zabrze ul. Zygmunta Krasińskiego  |  | Skala: 1:100                |             |
| Branża: ARCHITEKTURA  |  | nr rys: A - 7               | Wersja: V.1 |
| Data: XI 2024   |  | Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ C-C |             |
| Projektował: mgr inż. arch. Katarzyna Grychowicz<br>upr. nr 4/00/SŁOK w specjalności architektonicznej  |  | Podpis: [Signature]         |             |
| Sprawdził: mgr inż. arch. Dominika Bęćka<br>upr. nr MPOIA/028/2010 w specjalności architektonicznej   |  | Podpis: [Signature]         |             |

Wzrost 23.01.2015

[Signature]