



Miejski Zarząd Dróg

ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze

URZĄD MIEJSKI
Wydział Budownictwa
i Przemysłu
Instalacji Słaskich 5-7
41-803 Zabrze

Znak pisma: DO.4050.1.95.2024.MO
10793w/2024

Zabrze dnia 05.12.2024 roku

**Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
ul. 3 Maja 13-15
41-800 Zabrze**

Dotyczy: wniosku o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej przy ul. 3 Maja – Krasińskiego dla rozbudowy budynku 4a na potrzeby pacjentów.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2024 roku Miejski Zarząd Dróg wydaje następujące warunki techniczne włączenia przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej:

- wody opadowe z dachu i z terenu można odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN 300 mm w ul. Krasińskiego poprzez istniejące przyłącze nie zwiększając ilości wód opadowych z terenu inwestycji;
- należy zbudować zbiornik retencyjny;
- wody opadowe można zagospodarować na terenie własnym nie naruszając interesu osób trzecich;
- należy przedstawić do uzgodnienia w Miejskim Zarządzie Dróg w Zespole ds. Uzgodnień Branżowych plan sytuacyjny z planowaną trasą przyłącza kanalizacji deszczowej względem aktualnego zagospodarowania terenu i istniejącego uzbrojenia wraz z profilami i niezbędnymi szczegółami przygotowane przez osobę mającą stosowne uprawnienia, wiedzę techniczną;
- należy zastosować regulator przepływu;
- minimalna średnica przyłącza DN 200mm;
- projektowane rury kanalizacji deszczowej należy wykonać z PVC-U SN8 kl.S ze ścianką litą;
- należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (operat geodezyjny powykonawczy);
- operat należy dostarczyć do Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego celem naniesienia na zasoby geodezyjne;
- przed wykonaniem włączenia do sieci kanalizacji deszczowej należy pisemnie powiadomić Miejski Zarząd Dróg o terminie realizacji ww. włączenia;
- odbiór włączenia do sieci kanalizacji deszczowej należy dokonać z Miejskim Zarządem Dróg;
- do odbioru włączenia należy złożyć następujące dokumenty:
- kserokopie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej;
- mapę powykonawczą z naniesionym włączeniem;

Za
oryginałem



tel. 32 277 68 00 fax.: +48 32 277 68 01 sekretariat@mzd.miastozabrze.pl

www.mzd.miastozabrze.pl

Nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1230 1000 0023 5943 9003


napotniow
23.01.2025
62

w przypadku budowy nowej studni na sieci kanalizacji deszczowej należy dostarczyć kartę studni kanalizacji deszczowej.

Miasto Zabrze nie będzie ponosiło odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą, a spowodowane wadliwym wykonaniem instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, brakiem urządzeń przeciwwalewowych na wewnętrznej instalacji oraz spowodowanych ewentualnymi błędami w projekcie.

Wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, muszą spełniać normy ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Okres ważności ww. warunków wynosi 2 lata.


DYREKTOR
mgr inż. Danuta Bochyńska-Podloch

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik Pan Marcin Stopa
ul. Oświęcimska 90B
32-500 Chrzanów
2. a/a

Za zgodność
z oryginałem

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8 reprezentowany przez Dyrektora; NIP: 6482763744, REGON: 242783530, strona internetowa: <https://www.mzd.miastozabrze.pl>, e-mail: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl, tel.: 32 27 76 800
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mzd.miastozabrze.pl lub pod adresem siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy w możliwym dla Administratora zakresie kompetencji oraz przekazania pisma zgodnie z właściwością miejscową lub rzeczową.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, szczególnie art. 65.
5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym celu rozpatrzenia Pani/Pana sprawy.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
8. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

upetniono
23.01.2025

