

Wałbrzych, dnia 24.04.2025 r.

DZPZ-530-Zp/18/PN/25

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy – Zp18/PN/25

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ tj. zmianie ulega pkt. XIV termin związania ofertą, pkt. XXV sposób oraz termin składania ofert, pkt. XXVI termin otwarcia ofert., formularz asortymentowo- cenowy (załącznik nr 1 do SWZ) dot. pakietu nr 6 i 27.

1. XIV. Termin związania ofertą po zmianie otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **04.08.2025r.**

2. XXV. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1082856>
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **07.05.2025r.**, do godz. **08:00.**
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

3. XXVI. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **07.05.2025r.** o godz. **09:00**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
 5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1082856>

4. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 6

Środki do dezynfekcji powierzchni

L.p.	Charakterystyka Preparatu	Opakowanie	Ilość litrów roztworu roboczego	Nazwa i producent oferowanego preparatu	Cena netto za 1 litr roztworu roboczego	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
------	---------------------------	------------	---------------------------------	---	---	----------------------------	---------------	-------	----------------

6.1	Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanolu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota)– do 15 min., Tbc do 60 min. Wyrób medyczny.	kanister*do 6l	96000						
6.2	Preparat chlorowy oparty o NaDCC w tabletkach działający na B, F, V przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych z zawartością aktywnego chloru do 1000 ppm. Możliwość stosowania do zalewania plam krwi. Możliwość poszerzenia spektrum o Spory w wyższym stężeniu (Clostridium Difficile). Trwałość roztworu roboczego min. 24 h. Produkt biobójczy.	do 300 tabletek	243000						

6.3	Preparat na bazie alkoholu etylowego do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych i innego wyposażenia. Bez aldehydu. Gotowy do użycia. Działający na: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Vakzinia, Adeno, Rota) w czasie do 1 min./ Poliovirus w czasie do 10 min./ Papovavirus do 15 min. Wyrób medyczny.	butelka do 1 litra z atomizerem	123						
6.4	Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenu wodoru 2g oraz fenoksyetanolu 0,5g, bez dodatku kwasu nadoctowego. Spektrum: B, Y - 1 minuta, F - 5 minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe oraz rota - 5 minut, bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy - 30 minut. Chusteczki o gramaturze 50g/m2 i wymiarach 20x20 cm. Okres trwałości chusteczek po otwarciu wynosi 3 miesiące. Wyrób medyczny.	opakowanie 100 sztuk	ilość opakowań 480		cena netto za 1 opakowanie				
6.5	Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni nasączone alkoholem propylowym o spektrum działania B, F, V (HBV, HIV, Adeno, rota) w czasie do 5 min., posiadające znak CE. Wyrób medyczny.	pojemnik x 90 chusteczek	ilość opakowań 780		cena netto za 1 opakowanie				
		opakowanie uzupełniające x 90 chusteczek	ilość opakowań 1660		cena netto za 1 opakowanie				

6.6	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Na bazie H ₂ O ₂ , bez zawartości alkoholu, bez chloru. Chusteczka o wymiarze 20x20cm. Spektrum działania: Spektrum: B, Tbc, F, Cl. Difficile V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 5 min. Produkt biobójczy.	opakowanie typu flow-pack x 100 chusteczek	ilość opakowań 5		cena netto za 1 opakowanie				
6.7	Suche chusteczki niskopyłące o wymiarach min. 20x38cm, o gramaturze min. 60g/m ² , dostarczane w rolkach (po min. 99 szt.) przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych. Chusteczki będą zalewane roztworem preparatu z poz.6.1. Wymagane jest potwierdzenie skuteczności działania preparatu badaniami po zalaniu. Opakowanie zawierające naklejki umożliwiające opisanie dozownika dozującego chusteczki.	opakowanie 1 rolka zawierająca 99 chusteczek	ilość rolek 6000		cena netto za 1 rolkę				
6.8	Dozownik kompatybilny z chusteczkami z pozycji 6.7, trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, dostarczany wraz z wymiennymi zamknięciami w kilku różnych kolorach, pozwalającymi prawidłowo oznakować zawartość dozownika.	wiaderko	ilość sztuk 60		cena netto za 1 sztukę				

6.9	Szybko działająca, gotowa do użycia piana do mycia i dezynfekcji powierzchni, zawierający w składzie 2g nadtlenu wodoru oraz 0,5g fenoksyetanolu, bez dodatku kwasów, o spektrum działania: B, F - 5 min (16615) Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476, rota - 5 minut, bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy - 15 minut. Wyrób medyczny.	butelka 750ml z atomizerem pianowym	ilość opakowań 110		cena netto za 1 opakowanie				
6.10	Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholu w placówkach służby zdrowia, zawierający w składzie: etanol 55%, IV rzędowe związki amonowe (propionian); spektrum bójcze: bakterio-bójczy (w tym prątki gruźlicy), drożdżakobójczy, wirusobójczy (w tym wszystkie wirusy osłonkowe, Adenowirus) - w czasie do 30 sekund oraz prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (Norowirus (MNV)) - w czasie do 5 minut. W opakowaniu o pojemności 1000 ml ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.	butelka 1000 ml ze spryskiwaczem	ilość opakowań 750		cena netto za 1 opakowanie				

6.11	Gotowy do użycia o delikatnym zapachu preparat alkoholowy do małych i trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych na bazie mieszaniny alkoholi (etylowy i propan-2-ol) oraz alkylobiguanidynie 0,2g/100g i poliheksametylenobiguanid (PHMB) < 0,1 g/100g. Skuteczny: B, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Vaccinia Noro), Tbc (M.terrae) w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny.	butelka 1000 ml ze spryskiwaczem	ilość opakowań 4250		cena netto za 1 opakowanie				
6.12	Gotowy do użycia preparat alkoholowy do małych i trudnodostępnych powierzchni (w tym kontaktujących się z żywnością) na bazie etanolu Skuteczny: B, F, V (Adeno, Noro, Polio), Tbc (M.terrae, M.avium) w czasie 1 minuty. Produkt przebadany wg.EN16777 lub równoważną. Produkt biobójczy.	butelka 750ml ze spryskiwaczem	ilość opakowań 100		cena netto za 1 opakowanie				
6.13	Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, zawierający 2 g diglukonian chlorheksydy oraz 62 g alkohol izopropylowy, nie powodujący podrażnienia błon śluzowych. Spektrum B, F, V (HBV, HCV, HIV), Rota. Wyrób medyczny.	butelka 250ml z atomizerem	ilość opakowań 100		cena netto za 1 opakowanie				

6.14	Higieniczny jednorazowy system dozowania chusteczek w postaci stabilnego dozownika-worka z uchwytem do przenoszenia. Każdy dozownik zawiera rolkę 99 sztuk, nietkanych, niskopyłowych chusteczek o wymiarach 20x38cm o gramaturze 60g/m2. Pokrywa z zabezpieczeniem higienicznym dostępna w 3 kolorach. Chusteczki będą zalewane roztworem preparatu z poz.6.1. Wymagane jest potwierdzenie skuteczności działania preparatu badaniami po zalaniu.	jednorazowe opakowanie zawierające 99 chusteczek	ilość opakowań 3060		cena netto za 1 opakowanie				
						Wartość netto pakietu			
						Wartość brutto pakietu			

* zamawiający jest wyposażony w urządzenia dozujące DG 1, DG 3 firmy Ecolab.
Kanistry i preparat muszą być kompatybilne z tymi urządzeniami (potwierdzenie producenta urządzeń).

Pakiet 27

Dekontaminacja i aseptyka skóry

Lp.	Charakterystyka preparatu	Nazwa i producent oferowanego preparatu	Jedn. miary	Ilość opak.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
-----	---------------------------	---	-------------	-------------	------------------	---------------	-------	----------------



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742

27.1	Bezbarwny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry z przedłużonym efektem skuteczności do 24h (do potwierdzenia badaniem). Preparat gotowy do użycia, zawierający 2 substancje aktywne: alkohol izopropylowy 70% (v/v), 2% chlorheksydynę . Nie zawierający alkoholu etylowego, oktenidyny, jodu i jego pochodnych, nadtlenku wodoru, alkoholu benzyłowego oraz 2-difenylołu. Spektrum działania: B (w tym Acinetobacter baumannii, wg EN 13727 lub równoważną), Y (wg EN 13624 lub równoważną), Mykobakterie (M. avium and M. terrae, wg EN 14348 lub równoważną), V otoczkowe (wg EN 14476 lub równoważną). Przebadany dermatologicznie. Czas kontaktu 30/60 sek. Produkt biobójczy.		butelka 1000 ml ze spryskiwaczem	60				
27.2	Bezbarwny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry z przedłużonym efektem skuteczności do 24h (do potwierdzenia badaniem). Preparat gotowy do użycia, zawierający 2 substancje aktywne: alkohol izopropylowy 70% (v/v), 2% chlorheksydynę . Nie zawierający alkoholu etylowego, oktenidyny, jodu i jego pochodnych, nadtlenku wodoru, alkoholu benzyłowego oraz 2-difenylołu. Spektrum działania: B (w tym Acinetobacter baumannii, wg EN 13727 lub równoważną), Y (wg EN 13624 lub równoważną), Mykobakterie (M. avium and M. terrae, wg EN 14348 lub równoważną), V otoczkowe (wg EN 14476 lub równoważną). Przebadany dermatologicznie. Czas kontaktu 30/60 sek. Produkt biobójczy.		butelka 250 ml ze spryskiwaczem	25				
27.3	Czepek do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry		opakowanie x 1 sztuka	105				

	skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, wykonany z polietylenowej włókniny o min gęstości 160 g/m2 pokrytej warstwą foli zapobiegającej wypływowi płynu, nasączony 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727 lub równoważną, EN 13624 lub równoważną w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy.							
27.4	Płyn do dekontaminacyjnego mycia ciała, włosów w postępowaniu przedoperacyjnym, dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi oraz dekontaminacyjnego mycia rąk, zawierający nie mniej niż 2% roztwór diglukonianu chlorheksydyny oraz phenoxyethanol. Płyn nie może zawierać w składzie alkoholu, czwartorzędowych soli amoniowych, poliheksanidyny, oktednidyny oraz substancji zapachowych. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727 lub równoważną, EN 13624 lub równoważną, EN 14476 lub równoważną, EN 1499 lub równoważną w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami. Czas działania bakteriobójczego 30 sek po aplikacji, pełne spektrum działania 60 sekund po aplikacji. Produkt biobójczy		butelka 500 ml	125				
27.5	Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30 cm, wykonane z polietylenowej włókniny o min gęstości 75g/m2, nasyczone 2%		opakowanie x 10 szt.	200				

	roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727 lub równoważną , EN 13624 lub równoważną , EN 1499 lub równoważną w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy.						
					Wartość netto pakietu		
					Wartość brutto pakietu		

Zatwierdził:
Dyrektor Szpitala
Jolanta Królak

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Małgorzata Kuczyńska
nr tel.: 74/6489941